

Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409686



Suurille kuormille mitoitettujen säätöjalkojen avulla valurasioiden aukkokansien korkeus voidaan säätää pintavalun tasalle.
Pakkausyksikköön kuuluu neljä säätöjalkaa.



St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7409686
Tyyppi	DUG SL165
Nimitys 1	Kiinnityskappale
Nimitys 2	for heavy-duty mounting lid
Valmistaja	OBO
Koko	165/200
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Pakkausyksikkö
Paino	53,586 kg
Painoyksikkö	kg/100 pakkaus


Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille


Tuotenumero: 7409686



Mitat



Pituus	158 mm
Pohjamitta	19 mm
Korkeus	19 mm
Mitta L	150 mm



Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
Valun syvyys maks.	200 mm

Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409686



Tekniset tiedot

Valun syvyys min.	165 mm
Malli raskaille kuormille	kyllä