

Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409680



Suurille kuormille mitoitettujen säätöjalkojen avulla valurasioiden aukkokansien korkeus voidaan säätää pintavalun tasalle.
Pakkausyksikköön kuuluu neljä säätöjalkaa.



CE

St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7409680
Tyyppi	DUG SL75
Nimitys 1	Kiinnityskappale
Nimitys 2	for heavy-duty mounting lid
Valmistaja	OBO
Koko	75/110
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Pakkausyksikkö
Paino	24,917 kg
Painoyksikkö	kg/100 pakkaus


Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille


Tuotenumero: 7409680



Mitat



Pituus	58 mm
Pohjamitta	19 mm
Korkeus	19 mm
Mitta L	50 mm



Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
Valun syvyys maks.	110 mm

Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409680



Tekniset tiedot

Valun syvyys min.	75 mm
Malli raskaille kuormille	kyllä