

Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53100

Tuotenumero: 6113050



Ulkokulma Rapid 45-2 johtokanavien suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 80° - 110°.



Polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6113050
Tyyppi	GK-AH53100RW
Nimitys 1	Ulkokulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	110x88x88
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	7,153 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53100


Tuotenumero: 6113050



Mitat



Pituus	88 mm
Pohjamitta	110 mm
Korkeus	55 mm



Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi GK-53100

Tuotenumero: 6113050



Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
kanavan leveydelle	100 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusreititys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	110 mm
Kulma-alue min.	80 mm