

Tekninen tietolehti

Jatkokappale ja jatkosuoja

Tuotenumero: 6113020



Jatkosuoja Rapid 45-2 johtokanaviin katkaisureunojen peittämiseen ja kanavien huoliteltuun liittämiseen. Jatkosuojat painetaan jatkettavan kanavan päähän. Sopii kanavan pohjamitalle 100 ja 165 mm.



Polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6113020
Tyyppi	GK-KS45-1RW
Nimitys 1	Peitelevy
Nimitys 2	Rapid 45-2 100+165
Valmistaja	OBO
Koko	168x55x15
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryliniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,861 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Jatkokappale ja jatkosuoja



Tuotenumero: 6113020

Mitat



Pituus	15 mm
Pohjamitta	55 mm
Korkeus	27 mm

Tekniset tiedot

Malli	Kanavien katkaisukohtien suojat
Kiinnitystapa	Siirtäminen (ennen asennusta)
Muoto	symmetrinen
kanavan leveydelle	100,17 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C

Tekninen tietolehti

Jatkokappale ja jatkosuoja

Tuotenumero: 6113020

