



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 70 x 50 mm.  
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 61.



**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

#### Perustiedot

Tuotenumero	6340377
Tyyppi	US 7 300 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	U-profiili, rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	70x50x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1250 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

# Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6340377



## Mitat



Mitat	70 x 50 x 4
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	70 mm
Korkeus	50 mm
Mitta L	3 000 mm

# Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, FT

Tuotenumero: 6340377



## Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Reiän leveys	14 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	U-profilii
Rakoleveys	62 mm
Staattinen arvo A	4,59 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Iy	13,79 cm
Staattinen arvo Iz	36,84 cm
Staattinen arvo Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Wz	10,53 cm <sup>2</sup>