

VBS
Kotelot ja jakorasiat

OBO
BETTERMANN



THINK CONNECTED.



Kotelot ja jakorasiat OBOlta

Suuri tai pieni, klassinen tai moderni, standardi- tai erikoiskäyttöön, runsas ja monipuolinen OBO:n valikoima koteloiden ja jakorasioita. Jokaiselle löytyy sopiva OBO:n valikoimasta.




Uudistunut perusrasia Kestosuosikki

A-Sarja

Klassinen Perusrasia peruskäyttöön. A-sarjan tutut jakorasiat ovat saaneet uudet kasvat. Halogeenivapaat, kestopuoviset A-sarjan tuotteet, joissa kiinteät kiinnityskorvat ja esivalmistellut kaapeliläpiviennit. IP55 ja helppo asennettavuus muodostavat tämän uudistuneen klassikon profiilin.

T-Sarja

OBO:n suosittu T-sarja kasvaa kasvamisestaan. Koot T25 – T 350, erilaisiin asennuksiin, monipuolisin lisävarustein T-sarjan jakorasiat soveltuvat melkein kaikkiin asennuksiin. T-sarjan kaikki jakorasiat ovat UV-kestäviä, lujia ja halogeenivapaasta materiaalista ja sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.



Jatkojalostettu

T-Sarja Wieland ja Modul 45

Jatkojalostettu. Asennuksen helppous. T-sarjassa on paljon vaihtoehtoja. Se on erittäin hyvä monenlaisiin asennuksiin.



Luotettava

DAB-Sarja, B-Sarja

OBO:n DAB- ja B-sarjan jakorasiat ovat aminomuovia. Tämä muovi on kovaa ja jäykkää, ja on siksi erittäin kestävä ja pitää hyvin muotonsa. B-sarja on tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin.



Kovapintainen


Mx-Sarja

Alumiininen MX-sarja on suunniteltu kovimpien käyttövaatimusten mukaan, takaamaan optimaalinen suoja. Metallinen runko sietää erittäin matalia ja korkeita lämpötiloja sekä lämpötilaeroja. Korkea IK-luokka takaa kestävyden teollisuusympäristössä sekä suojan vandalismia tai kiveniskuja vastaan.

A-Sarja
Vaalean harmaa



A-Sarja
Valkoinen



A-Sarja
Punainen



T-Sarja
Vaalean harmaa,
kalvotiivisteillä



A6
80 x 43 x 34 mm



A6 OBO 2000 00 1
Ilman kytkentäliitintä



A6 HF RW OBO 2000 00 5
Snro 1627131
Ilman kytkentäliitintä



A6 HF RO OBO 2000 00 3
Ilman kytkentäliitintä

T25
Ø 80 mm



T25 OBO 2007 02 9
4 x M25

A8
75 x 75 x 36.2 mm



A8 5 OBO 2000 02 4
1 kytkentäliitin
A8 OBO 2000 01 6
Ilman kytkentäliitintä



A8 HF RW OBO 2000 07 5
Snro 1627133
Ilman kytkentäliitintä



A8 HF RO OBO 2000 05 9
Ilman kytkentäliitintä

T40
90 x 90 x 52 mm



T40 OBO 2007 04 5
7 x M25

A11
85 x 85 x 40 mm



A11 5 OBO 2000 32 6
1 kytkentäliitin
A11 OBO 2000 34 2
Ilman kytkentäliitintä



A11 HF RW OBO 2000 18 0
Snro 1627134
Ilman kytkentäliitintä



A11 HF RO OBO 2000 16 4
Ilman kytkentäliitintä

T60
114 x 114 x 57 mm



T60 OBO 2007 06 1
7 x M25

A14
100 x 100 x 40 mm



A14 5 OBO 2000 38 2
1 kytkentäliitin
A14 OBO 2000 37 8
Ilman kytkentäliitintä



A14 HF RW OBO 2000 39 0
Snro 1627135
Ilman kytkentäliitintä



A14 HF RO OBO 2000 38 6
Ilman kytkentäliitintä

T100
151 x 117 x 67 mm



T100 2007 07 7
10 x M25
T100 M25-M32 2007 08 1
8 x M25, 2 x M32

A18
125 x 100 x 40 mm



A18 5 OBO 2000 41 4
1 kytkentäliitin
A18 OBO 2000 41 0
Ilman kytkentäliitintä



A18 HF RW OBO 2000 42 2
Snro 1627136
Ilman kytkentäliitintä



A18 HF RO OBO 2000 41 8
Ilman kytkentäliitintä

T160
190 x 150 x 77 mm



T160 OBO 2007 09 3
Snro 1627153
7 x M25, 5 x M32
T160 M32 2007 09 7
10 x M32

T250
240 x 190 x 95 mm



T250 OBO 2007 10 9
Snro 1627155
9 x M25, 7 x M32

T350
285 x 201 x 120 mm



T350 OBO 2007 12 5
Snro 1627157
16 x M32, 8 x M40



T-Sarja
Valkoinen,
kalvotiivisteillä



T25 RW OBO 2007 50 9
Snro 1627159
4 x M25



T40 RW OBO 2007 51 7
Snro 1627160
7 x M25



T60 RW OBO 2007 52 5
Snro 1627161
7 x M25



T100 RW OBO 2007 53 3
Snro 1627162
10 x M25



T160 RW OBO 2007 54 1
Snro 1627154
7 x M25, 5 x M32



T250 RW OBO 2007 55 4
Snro 1627156
9 x M25, 7 x M32



T350 RW OBO 2007 56 8
Snro 1627158
16 x M32, 8 x M40

T-Sarja
Norsunluun vaalea,
kalvotiivisteillä



T25 HEB OBO 2007 58 1
4 x M25



T40 HEB OBO 2007 58 4
7 x M25



T60 HEB OBO 2007 58 7
7 x M25



T100 HEB OBO 2007 59 0
10 x M25



T160 HEB OBO 2007 59 3
7 x M25, 5 x M32



T250 HEB OBO 2007 59 6
9 x M25, 7 x M32



T350 HEB OBO 2007 59 9
16 x M32, 8 x M40

T-Sarja
Itsestäänsammuttava,
kalvotiivisteillä



T25 F OBO 2007 31 2
4 x M25



T40 F OBO 2007 32 0
Snro 1627175
4 x M25



T60 F OBO 2007 33 9
Snro 1627176
4 x M25



T100 F OBO 2007 34 7
4 x M25



T160 F OBO 2007 35 5
4 x M25



T250 F OBO 2007 36 3
4 x M25



T350 F OBO 2007 37 1
4 x M25

T-Sarja
Kytentäliittimellä,
ja kalvotiivisteillä



T25 KL OBO 2007 43 0
4 x M25



T40 KL OBO 2007 43 2
Snro 1627180
4 x M25



T60 KL OBO 2007 43 4
Snro 1627181
4 x M25



T100 KL OBO 2007 43 6
Snro 1627182
4 x M25



T160 KL OBO 2007 44 0
Snro 1627186
4 x M25



T250 KL OBO 2007 44 4
Snro 1627188
4 x M25



T350 KL OBO 2007 44 8
Snro 1627189
4 x M25

T-Sarja
Ilman läpivientiaihioita



T40 OE OBO 2007 22 3



T60 OE OBO 2007 23 9



T100 OE OBO 2007 25 5



T160 OE OBO 2007 27 1



T250 OE OBO 2007 28 7



T350 OE OBO 2007 30 3

T-Sarja
Korotetulla kannella
ja kalvotiivisteillä



T 60 HD LGR OBO 2007 71 0
7xM25



T 100 HD LGR OBO 2007 71 2
10xM25



T 160 HD LGR OBO 2007 71 4
7xM25+5xM32



T 250 HD LGR OBO 2007 71 6
9xM25+7xM32



T 350 HD LGR OBO 2007 71 8
16xM32+8xM40

T-Sarja

Korotetulla, läpinäkyvällä kannella ja kalvotiivisteillä



T 60 HD TR OBO 2007 75 0
7xM25



T 100 HD TR OBO 2007 75 2
10xM25



T 160 HD TR OBO 2007 75 4
Snro 3427115
7xM25+5xM32



T 250 HD TR OBO 2007 75 6
Snro 3427116
9xM25+7xM32



T 350 HD TR OBO 2007 75 8
Snro 3427117
16xM32+8xM40

T-Sarja

Korotetulla kannella, ilman läpivientiaihioita



T 60 OE HD LGR OBO 2007 73 0



T 100 OE HD LGR OBO 2007 73 2



T 160 OE HD LGR OBO 2007 73 4



T 250 OE HD LGR OBO 2007 73 6



T 350 OE HD LGR OBO 2007 73 8

T-Sarja


Korotetulla, läpinäkyvällä kannella, ilman läpivientiaihioita



T 60 OE HD TR OBO 2007 77 0



T 100 OE HD TR OBO 2007 77 2



T 160 OE HD TR OBO 2007 77 4



T 250 OE HD TR OBO 2007 77 6



T 350 OE HD TR OBO 2007 77 8

T-Sarja

Vedonpoistolla



T 40 ZE IP30 OBO 2007 80 1
7 x vedonpoisto



T 60 ZE IP30 OBO 2007 80 3
7 x vedonpoisto



T 100 ZE IP30 OBO 2007 80 5
10 x vedonpoisto

T-Sarja

Läpivientiaihioilla



T 40 M20 OBO 2007 90 0
Läpivientiaihioilla



T 60 M20 OBO 2007 91 0
Läpivientiaihioilla
T 60 M20 KL OBO 2007 91 4
Läpivientiaihioilla, kytkentäliittimellä



T 60 M20 NL OBO 2007 91 8
3 x halkkiiviste

T-Sarja

Lisätarvikkeet



BE TS KR OBO 2007 83 5
Kiinnityselementti T 60 ja T 100 kaapelihyllyyn



BE GR KR OBO 2007 83 3
Kiinnityselementti T 60 ja T 100 lankahyllyyn



T-S MST OBO 2007 83 1
Kiinnitystappi



MBP T60 OBO 2007 88 0
Asennus- ja kiinnityslevy koteloon T60



MBP T100 OBO 2007 88 2
Asennus- ja kiinnityslevy koteloon T100



MBP T160 OBO 2007 88 4
Asennus- ja kiinnityslevy koteloon T160



MBP T250 OBO 2007 88 6
Asennus- ja kiinnityslevy koteloon T250



MBP T350 OBO 2007 88 8
Asennus- ja kiinnityslevy koteloon T350



T-Sarja
Wieland, ilman kalustusta



Wieland jakorasiasa ahiolla
T 100 WB3 OBO 2007 80 7



Wieland jakorasiasa
T 100 WB3-10 OBO 2007 80 8



Wieland jakorasiasa
T 100 WB5 OBO 2007 84 0

T-Sarja
Modul 45-Kalusteet



2-osainen Modul 45 pistorasia, yksivaiheinen
T 100 2MSD WS OBO 2007 82 1
2 pistorasiaa, valkoinen 33°




2-osainen Modul 45 pistorasia, yksivaiheinen
T 100 2MSD RO OBO 2007 82 3
2 pistorasiaa, punainen 33°




4-osainen Modul 45 pistorasia, kaksivaiheinen
T 100 4MSD WS OBO 2007 82 5
4 pistorasiaa, valkoinen 33°


T-Sarja
Yksivaiheinen Wieland




Kolmenapainen Wieland, yksivaiheinen
T 100 WB 2S3 OBO 2007 80 9
Wieland 2 kpl



Kolmenapainen Wieland, yksivaiheinen
T 100 WB 3S3 OBO 2007 81 3
Wieland 3 kpl




Kolmenapainen Wieland, yksivaiheinen
T 100 WB 4S3 OBO 2007 81 1
Wieland 4 kpl




Kolmenapainen Wieland, yksivaiheinen
T 100 WB 6S3 OBO 2007 82 2
Wieland 6 kpl


T-Sarja
Kaksivaiheinen Wieland




Kolmenapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 1W3 1S3 OBO 2007 81 5
Wieland 1 valkoinen + 1 musta




Kolmenapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 1W3 2S3 OBO 2007 81 7
Wieland 1 valkoinen + 2 musta




Kolmenapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 2W3 2S3 OBO 2007 81 9
Wieland 2 valkoinen + 2 musta



Kolmenapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 2W3 4S3 OBO 2007 82 0
Wieland 2 valkoinen + 4 musta




Neljänapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 2s4 OBO 2007 84 8




Neljänapainen Wieland, kaksivaiheinen
T 100 WB 3S3 1S4 OBO 2007 84 4


T-Sarja
Kolmivaiheinen Wieland



Kolmenapainen Wieland, kolmivaiheinen
T 100 WB 6S 3x2 OBO 2007 81 4
Wieland 3x2 (va; mu; pun)




Viisinapainen Wieland, kolmivaiheinen
T 100 WB 2s5 OBO 2007 85 2




Viisinapainen Wieland, kolmivaiheinen
T 100 WB 4s5 OBO 2007 85 6


T-Sarja
Wieland-liittimelliset



Wieland-liittimelliset
T100 WS 1S3 2S3D OBO 2007 87 6



Wieland-liittimelliset
T100 WS 1S3 3S3A OBO 2007 87 0



Wieland-liittimelliset
T100 WS 1S4 2S3C OBO 2007 87 4



B 9/T
Thermoplast



Läpivientiaihioin
110 x 110 x 51 mm
B 9 T M 5 OBO 2001 84 5
1 Kytentäliitin
B 9 T M OBO 2001 85 3
ilman kytentäliitintä
B 9 T M NL OBO 2001 86 1
3 vedonpoistajaa
B 9 T M RO OBO 2001 88 8
Puna-harmaa



Ilman läpivientiaihioita
110 x 110 x 51 mm
B 9 T 5 OBO 2001 80 2
ilman kytentäliitintä

DAB-Sarja
Duroplast



83,4 64 x 40 mm
B 25 M OBO 2001 13 6
7 x M20



89,4 x 89,4 x 47,5 mm
B 40 M OBO 2001 17 9
7 x M20



93,4 x 93,4 x 51,5 mm
B 60 M OBO 2001 21 7
7 x M20



122,4 x 122,4 x 58,5 mm
B 100 M OBO 2001 26 8
6 x M25



168 x 143 x 70 mm
B 160 M OBO 2001 30 6
8 x M32



243 x 168 mm
B 250 M OBO 2001 34 9
12 x M32

B-Sarja
Duroplast,
kierteillä



102 x 94 x 45 mm
B 9 K M OBO 2001 94 2
3 vedonpoistajaa



81,9 x 81,9 x 46 mm
B 9 B M OBO 2001 63 2
7 x M20 x 1,5



91 x 91 x 51 mm
B 10 M OBO 2002 16 7
7 x M20 x 1,5



136 x 111 x 57 mm
B 11 M OBO 2002 34 5
10 x M20 x 1,5



196 x 144 x 71 mm
B 12 M OBO 2002 52 3
10 x M25 x 1,5

Mx-Sarja
Alumiini paineallettu
pulverimaalattu vaa-
lean harmaa RAL 7035



Mx 060503 LGR OBO 2011 30 4
-40°C – +125°C



Mx 080705 LGR OBO 2011 30 8
-40°C – +125°C



Mx 120805 LGR OBO 2011 31 2
-40°C – +125°C



Mx 151008 LGR OBO 2011 31 6
-40°C – +125°C



Mx 161609 LGR OBO 2011 32 0
-40°C – +125°C



Mx 170805 LGR OBO 2011 32 4
-40°C – +125°C



Mx 241610 LGR OBO 2011 32 8
-40°C – +125°C



Mx 361609 LGR OBO 2011 33 2
-40°C – +125°C

Mx-Sarja
Alumiini paineallettu
hiekkapuhallettu



Mx 060503 SGT OBO 2011 34 4
-40°C – +125°C



Mx 080705 SGT 2011 34 8
-40°C – +125°C



Mx 120805 SGT OBO 2011 35 2
-40°C – +125°C



Mx 151008 SGT OBO 2011 35 6
-40°C – +125°C



Mx 161609 SGT OBO 2011 36 0
-40°C – +125°C



Mx 170805 SGT OBO 2011 36 4
-40°C – +125°C



Mx 241610 SGT OBO 2011 36 8
-40°C – +125°C



Mx 361609 SGT OBO 2011 37 2
-40°C – +125°C

Yleistarvikkeet kaikille jakorasioille ja kytkentäkoteloilta



MP FL FS OBO 7084 75 7
kuumasinkitty, FS
MP FL DD OBO 7085 10 8
sinkkialum.pinn., Double Dip, DD



MP WI KL FS OBO 7084 76 5
kuumasinkitty, FS
MP WI KL DD OBO 7085 11 1
sinkkialum.pinn., Double Dip, DD




MP WI GR FS OBO 7084 75 7
kuumasinkitty, FS
MP WI GR DD OBO 7085 10 8
sinkkialum.pinn., Double Dip, DD



MP UNI FS OBO 7084 77 3
kuumasinkitty, FS
MP UNI DD OBO 7085 11 4
sinkkialum.pinn., Double Dip, DD



MP 225 UNI FS OBO 7084 87 0
kuumasinkitty, FS



www.obo.fi



OBO BETTERMANN Oy

Ruosilantie 18

00390 HELSINKI

Puh 0207 417 500

Fax 0207 417 501

Sähköposti: info@obo.fi

THINK CONNECTED.